

**FORTA**大型の型番  
**FB-4426H/PS**

型式 間口 奥行 高さ 扉色

2色選択  
ご注文の際は  
色番をご指定  
ください。




HS

写真はPS色  
逆開き仕様


**FB-3630H** ハイルーフ

別売棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚 Aセット ¥46,000
- 別売棚 Bセット ¥23,000
- 別売棚 Cセット ¥41,000
- 別売棚 Dセット ¥32,600

別売ワイド棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚 Eセット ¥64,600
- 別売棚 Fセット ¥33,300
- 別売棚 Gセット ¥49,500

ワイド棚は交差しての使用はできません。

- 雨とい ¥11,600
- 結露軽減材付屋根 ¥63,600
- 壁補強セット(16本) ¥24,000
- 棚板・棚支柱別売



換気口付基礎工事別途

扉はSF-4H(扉の位置は変更できます。[側面は除く])

HS 耐風・耐震補強仕様

開口寸法: 幅954mm 高さ2023mm/製品重量: 約627kg


床面積: 10.92㎡(3.31坪)

HS

写真はCG色


**FB-4426H** ハイルーフ

別売棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚 Aセット ¥52,000
- 別売棚 Bセット ¥26,000
- 別売棚 Cセット ¥37,300
- 別売棚 Dセット ¥30,700

別売ワイド棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚 Eセット ¥73,600
- 別売棚 Fセット ¥37,800
- 別売棚 Gセット ¥43,700

ワイド棚は交差しての使用はできません。

- 雨とい ¥12,200
- 結露軽減材付屋根 ¥69,600
- 壁補強セット(17本) ¥25,500
- 棚板・棚支柱別売



換気口付基礎工事別途

扉はSF-5H(扉の位置は変更できます。[側面は除く])

※豪雪型の扉はSF-4となり開口幅は954mmとなります。

HS 耐風・耐震補強仕様

開口寸法: 幅1236mm 高さ2023mm/製品重量: 約665kg


床面積: 11.62㎡(3.52坪)

HS

写真はPS色


**FB-4430H** ハイルーフ

別売棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚 Aセット ¥52,000
- 別売棚 Bセット ¥26,000
- 別売棚 Cセット ¥41,000
- 別売棚 Dセット ¥32,600


別売ワイド棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚 Eセット ¥73,600
- 別売棚 Fセット ¥37,800
- 別売棚 Gセット ¥49,500

ワイド棚は交差しての使用はできません。

- 雨とい ¥12,200
- 結露軽減材付屋根 ¥79,400
- 壁補強セット(19本) ¥28,500
- 棚板・棚支柱別売



換気口付基礎工事別途

扉はSF-5H(扉の位置は変更できます。[側面は除く])

※豪雪型の扉はSF-4となり開口幅は954mmとなります。

HS 耐風・耐震補強仕様

開口寸法: 幅1236mm 高さ2023mm/製品重量: 約721kg

床面積: 13.48㎡(4.09坪)

一般型は積雪 1200N/㎡ (120kgf/㎡)、多雪型は積雪 3100N/㎡ (315kgf/㎡)、豪雪型は積雪 4500N/㎡ (450kgf/㎡) に耐えます。  
(安全のため一般型は0.6m以上、多雪型は1m以上、豪雪型は1.5m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

# FORTA大型の型番

## FB-4426H/PS

型式 間口 奥行 高さ 扉色

2色選択  
ご注文の際は  
色番をご指定  
ください。




HS

写真はCG色

### FB-4435H ハイールーフ


別売棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚Aセット ¥52,000
- 別売棚Bセット ¥26,000
- 別売棚Cセット ¥43,300
- 別売棚Dセット ¥46,300

- 雨とい ¥12,200
- 結露軽減材付屋根 ¥86,600
- 壁補強セット(21本) ¥31,500
- 棚板・棚支柱別売

別売ワイド棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚Eセット ¥73,600
  - 別売棚Fセット ¥37,800
  - 別売棚Gセット ¥60,200
- ワイド棚は交差しての使用はできません。

換気口付基礎工事別途

扉はSF-5H(扉の位置は変更できます。【側面は除く】)

HS 耐風・耐震補強仕様

開口寸法:幅1236mm 高さ2023mm/製品重量:約786kg

床面積:15.34㎡(4.65坪)



HS

写真はPS色

### FB-5222H ハイールーフ

別売棚板配置例 価格は3段の場合


FB  
大型物置  
フォルタ大型



- 別売棚Aセット ¥58,000
- 別売棚Bセット ¥29,000
- 別売棚Cセット ¥26,100
- 別売棚Dセット ¥27,700
- 別売棚Hセット ¥31,000

- 雨とい ¥12,800
- 結露軽減材付屋根 ¥73,800
- 壁補強セット(18本) ¥27,000
- 棚板・棚支柱別売

別売ワイド棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚Eセット ¥82,600
  - 別売棚Fセット ¥42,300
  - 別売棚Gセット ¥39,200
- ワイド棚は交差しての使用はできません。

換気口付基礎工事別途

扉はSF-5H(扉の位置は変更できます。【側面は除く】)

ガラス窓(GF-3H)はオプション

※豪雪型の扉はSF-4となり開口幅は954mmとなります。

HS 耐風・耐震補強仕様

開口寸法:幅1236mm 高さ2023mm/製品重量:約675kg



床面積:11.62㎡(3.52坪)

HS

写真はCG色

### FB-5226H ハイールーフ


別売棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚Aセット ¥58,000
- 別売棚Bセット ¥29,000
- 別売棚Cセット ¥37,300
- 別売棚Dセット ¥30,700
- 別売棚Hセット ¥34,000

- 雨とい ¥12,800
- 結露軽減材付屋根 ¥83,400
- 壁補強セット(20本) ¥30,000
- 棚板・棚支柱別売

別売ワイド棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚Eセット ¥82,600
  - 別売棚Fセット ¥42,300
  - 別売棚Gセット ¥43,700
- ワイド棚は交差しての使用はできません。

換気口付基礎工事別途

扉はSF-5H(扉の位置は変更できます。【側面は除く】)

棚板・棚支柱はオプション

※豪雪型の扉はSF-4となり開口幅は954mmとなります。

HS 耐風・耐震補強仕様

開口寸法:幅1236mm 高さ2023mm/製品重量:約750kg

床面積:13.83㎡(4.19坪)

HS


写真はPS色

## FB-5230H ハイルーフ

別売棚板配置例 価格は3段の場合




- 雨とい ¥12,800
- 結露軽減材付屋根 ¥95,200
- 壁補強セット(22本) ¥33,000
- 棚板・棚支柱別売



- 別売棚Aセット ¥58,000
- 別売棚Bセット ¥29,000
- 別売棚Cセット ¥41,000
- 別売棚Dセット ¥32,600
- 別売棚Hセット ¥37,000

別売ワイド棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚Eセット ¥82,600
- 別売棚Fセット ¥42,300
- 別売棚Gセット ¥49,500

ワイド棚は交差しての使用はできません。

換気口付基礎工事別途

扉はSF-5H(扉の位置は変更できます。[側面は除く])

※豪雪型の扉はSF-4となり開口幅は954mmとなります。

小窓はオプション

HS 耐風・耐震補強仕様

開口寸法:幅1236mm 高さ2023mm/製品重量:約813kg

床面積:16.04㎡(4.86坪)

HS


写真はPS色

## FB-5235H ハイルーフ

別売棚板配置例 価格は3段の場合




- 雨とい ¥12,800
- 結露軽減材付屋根 ¥103,800
- 壁補強セット(24本) ¥36,000
- 棚板・棚支柱別売



- 別売棚Aセット ¥58,000
- 別売棚Bセット ¥29,000
- 別売棚Cセット ¥43,300
- 別売棚Dセット ¥46,300
- 別売棚Hセット ¥48,200

別売ワイド棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚Eセット ¥82,600
- 別売棚Fセット ¥42,300
- 別売棚Gセット ¥60,200

ワイド棚は交差しての使用はできません。

換気口付基礎工事別途

扉はSF-5H(扉の位置は変更できます。[側面は除く])

開口寸法:幅1236mm 高さ2023mm/製品重量:約888kg

HS 耐風・耐震補強仕様


床面積:18.25㎡(5.53坪)

HS


写真はCG色

## FB-6122H ハイルーフ

別売棚板配置例 価格は3段の場合




- 雨とい ¥13,800
- 結露軽減材付屋根 ¥86,000
- 壁補強セット(22本) ¥33,000
- 棚板・棚支柱別売



- 別売棚Aセット ¥65,200
- 別売棚Bセット ¥32,600
- 別売棚Cセット ¥26,100
- 別売棚Dセット ¥27,700
- 別売棚Hセット ¥31,000

別売ワイド棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚Eセット ¥97,000
- 別売棚Fセット ¥49,500
- 別売棚Gセット ¥39,200

ワイド棚は交差しての使用はできません。

換気口付基礎工事別途

扉はSF-5H(扉の位置は変更できます。[側面は除く])

※豪雪型の扉はSF-4となり開口幅は954mmとなります。

HS 耐風・耐震補強仕様

開口寸法:幅1236mm 高さ2023mm/製品重量:約759kg

床面積:13.48㎡(4.09坪)

一般型は積雪 1200N/㎡ (120kgf/㎡)、多雪型は積雪 3100N/㎡ (315kgf/㎡)、豪雪型は積雪 4500N/㎡ (450kgf/㎡) に耐えます。  
(安全のため一般型は0.6m以上、多雪型は1m以上、豪雪型は1.5m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

FORTA大型の型番

FB-4426H/PS

型式 間口 奥行 高さ 扉色

2色選択

ご注文の際は色番をご指定ください。



CG




PS

HS

写真はPS色


FB-6126H ハイールーフ

別売棚板配置例 価格は3段の場合




- 別売棚Aセット ¥65,200
- 別売棚Bセット ¥32,600
- 別売棚Cセット ¥37,300
- 別売棚Dセット ¥30,700
- 別売棚Hセット ¥34,000

別売ワイド棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚Eセット ¥97,000
- 別売棚Fセット ¥49,500
- 別売棚Gセット ¥43,700

ワイド棚は交差しての使用はできません。



換気口付基礎工事別途

扉はSF-5H(扉の位置は変更できません。【側面は除く】)

※豪雪型の扉はSF-4となり開口幅は954mmとなります。

開口寸法:幅1236mm 高さ2023mm/製品重量:約846kg

HS 耐風・耐震補強仕様


床面積:16.04㎡(4.86坪)

HS

写真はCG色


FB-6130H ハイールーフ

別売棚板配置例 価格は3段の場合




- 別売棚Aセット ¥65,200
- 別売棚Bセット ¥32,600
- 別売棚Cセット ¥41,000
- 別売棚Dセット ¥32,600
- 別売棚Hセット ¥37,000

別売ワイド棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚Eセット ¥97,000
- 別売棚Fセット ¥49,500
- 別売棚Gセット ¥49,500

ワイド棚は交差しての使用はできません。



換気口付基礎工事別途

扉はSF-5H(扉の位置は変更できません。【側面は除く】) 棚板・棚支柱、ガラス窓(GF-3H)はオプション

※豪雪型の扉はSF-4となり開口幅は954mmとなります。

開口寸法:幅1236mm 高さ2023mm/製品重量:約915kg

HS 耐風・耐震補強仕様


床面積:18.61㎡(5.64坪)

HS

写真はPS色


FB-6135H ハイールーフ

別売棚板配置例 価格は3段の場合




- 別売棚Aセット ¥65,200
- 別売棚Bセット ¥32,600
- 別売棚Cセット ¥43,300
- 別売棚Dセット ¥46,300
- 別売棚Hセット ¥48,200

別売ワイド棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚Eセット ¥97,000
- 別売棚Fセット ¥49,500
- 別売棚Gセット ¥60,200

ワイド棚は交差しての使用はできません。



換気口付基礎工事別途

扉はSF-5H(扉の位置は変更できません。【側面は除く】)

開口寸法:幅1236mm 高さ2023mm/製品重量:約1003kg

HS 耐風・耐震補強仕様



床面積:21.17㎡(6.41坪)

HS

写真はCG色  
逆開き仕様

FB-6926H ハイールーフ


別売棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚 A セット ¥92,600
- 別売棚 B セット ¥46,300
- 別売棚 C セット ¥37,300
- 別売棚 D セット ¥30,700
- 別売棚 H セット ¥34,000

- 雨とい ¥15,400
- 結露軽減材付屋根 ¥111,000
- 壁補強セット(28本) ¥42,000
- 棚板・棚支柱別売

別売ワイド棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚 E セット ¥118,400
- 別売棚 F セット ¥60,200
- 別売棚 G セット ¥43,700

ワイド棚は交差しての使用はできません。

換気口付基礎工事別途

扉はSF-5H(扉の位置は変更できます。【側面は除く】)

HS 耐風・耐震補強仕様

開口寸法:幅1236mm 高さ2023mm/製品重量:約928kg



床面積:18.25㎡(5.53坪)

HS

写真はPS色

FB-6930H ハイールーフ


別売棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚 A セット ¥92,600
- 別売棚 B セット ¥46,300
- 別売棚 C セット ¥41,000
- 別売棚 D セット ¥32,600
- 別売棚 H セット ¥37,000

- 雨とい ¥15,400
- 結露軽減材付屋根 ¥126,800
- 壁補強セット(30本) ¥45,000
- 棚板・棚支柱別売

別売ワイド棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚 E セット ¥118,400
- 別売棚 F セット ¥60,200
- 別売棚 G セット ¥49,500

ワイド棚は交差しての使用はできません。

換気口付基礎工事別途

扉はSF-5H(扉の位置は変更できます。【側面は除く】)

HS 耐風・耐震補強仕様

開口寸法:幅1236mm 高さ2023mm/製品重量:約1004kg


床面積:21.17㎡(6.41坪)

HS

写真はCG色

FB-6935H ハイールーフ


別売棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚 A セット ¥92,600
- 別売棚 B セット ¥46,300
- 別売棚 C セット ¥43,300
- 別売棚 D セット ¥46,300
- 別売棚 H セット ¥48,200

- 雨とい ¥15,400
- 結露軽減材付屋根 ¥138,200
- 壁補強セット(32本) ¥48,000
- 棚板・棚支柱別売

別売ワイド棚板配置例 価格は3段の場合



- 別売棚 E セット ¥118,400
- 別売棚 F セット ¥60,200
- 別売棚 G セット ¥60,200

ワイド棚は交差しての使用はできません。

換気口付基礎工事別途

扉はSF-5H(扉の位置は変更できます。【側面は除く】)

HS 耐風・耐震補強仕様

開口寸法:幅1236mm 高さ2023mm/製品重量:約1100kg

床面積:24.08㎡(7.30坪)

一般型は積雪 1200N/㎡ (120kgf/㎡)、多雪型は積雪 3100N/㎡ (315kgf/㎡)、豪雪型は積雪 4500N/㎡ (450kgf/㎡) に耐えます。  
(安全のため一般型は 0.6m 以上、多雪型は 1m 以上、豪雪型は 1.5m 以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

FB

大型物置  
フォルタ大型