

バイク保管庫の型番

FM-1826HD/GM

型式 間口 奥行 高さ 土間 色番

タイプ選択

ご注文の際は型番をご指定ください。



D 土間タイプ Y 床付タイプ

2色選択

ご注文の際は色番をご指定ください。



GM CS

バイク保管庫 [ FM ] の選び方

1 タイプを選びましょう!

**土間タイプ**  
床面を土間コンクリート仕上げにするため段差がなく、入出庫が楽です。基礎工事や土間コンクリート仕上げ費が別途かかります。

or

**床付タイプ**  
ブロックの上に本体を建てられるので、本体以外の費用が最小限で済みます。オプションのスロープを利用しての入出庫となります。

2 サイズを選びましょう!

下段のサイズ表から希望サイズを選定します。

間口	5 サイズ (1370, 1530, 1790, 2210, 2630mm)
奥行	4 サイズ (2210, 2630, 3050, 3470mm)
高さ	2 サイズ (2085, 2385mm)

床付タイプには間口1530mmサイズはありません。

3 オプションを選びましょう!

棚板や防盜バーなど豊富なオプションがありますので、本体購入時にオプションまでご検討ください。本体完成後の発注は割高となります。(P.240 ~ 242 参照)

5 シャッターカラーを選びましょう!



注文型番はこうなります。

例 **FM-1826HY / GM** 色番の記入をお忘れなく!  
 間口 ————  
 奥行 ————  
 高さ ————  
 土間タイプ: D  
 床付タイプ: Y

- ① 庫内でエンジンをかける場合は換気に十分ご注意ください。
- ② 走行後のエンジンは熱を持ち、庫内温度が上昇し外気温との温度差によって結露が発生するおそれがあります。十分な換気を行ってください。

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。  
 ( ) は本体内部奥行寸法  
 写真はハイルーフのGM色



土間コンクリートは別途工事

<b>スタンダード</b>	開口寸法: 幅1124mm 高さ1648mm / 製品重量: 約196kg
<b>ハイルーフ</b>	開口寸法: 幅1124mm 高さ1948mm / 製品重量: 約224kg

床面積:  
3.03㎡ (0.92坪)

FM-1422SD **スタンダード** FM-1422HD **ハイルーフ**



- 別売棚Cセット ¥13,400
- 別売棚Dセット ¥ 4,500

- 雨とい ¥5,500
- シャッターケース ¥10,700
- 高基礎仕様 ¥12,000

- 別売棚Cセット ¥13,600
- 別売棚Dセット ¥ 4,500

- 雨とい ¥5,600
- シャッターケース ¥10,700
- 壁補強セット(7本) ¥10,500
- 高基礎仕様 ¥12,000

FM

バイク保管庫  
バイクガレージ

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。  
 ( ) は本体内部奥行寸法  
 写真はスタンダードのCS色




土間コンクリートは別途工事

<b>スタンダード</b>	開口寸法: 幅1124mm 高さ1648mm / 製品重量: 約217kg
<b>ハイルーフ</b>	開口寸法: 幅1124mm 高さ1948mm / 製品重量: 約248kg

床面積:  
3.60㎡ (1.09坪)

FM-1426SD **スタンダード** FM-1426HD **ハイルーフ**


別売棚板配置例 価格は1段の場合



- 別売棚Cセット ¥14,400
- 別売棚Dセット ¥ 4,500

- 雨とい ¥5,500
- シャッターケース ¥10,700
- 高基礎仕様 ¥12,000

別売棚板配置例 価格は1段の場合



- 別売棚Cセット ¥14,600
- 別売棚Dセット ¥ 4,500

- 雨とい ¥5,600
- シャッターケース ¥10,700
- 壁補強セット(9本) ¥13,500
- 高基礎仕様 ¥12,000

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。  
 ( )は本体内部奥行寸法  
 写真はスタンダードのCS色


**FM-1526SD** **スタンダード** **FM-1526HD** **ハイルーフ**



土間コンクリートは別途工事

<b>スタンダード</b>	開口寸法: 幅1284mm 高さ1648mm / 製品重量: 約225kg	床面積: 4.02㎡ (1.22坪)
<b>ハイルーフ</b>	開口寸法: 幅1284mm 高さ1948mm / 製品重量: 約257kg	


別売棚板配置例 価格は1段の場合



- 別売棚 Cセット ¥14,400
- 別売棚 Dセット ¥ 4,800

- 雨とい ¥5,600
- シャッターケース ¥11,400
- 高基礎仕様 ¥12,000

別売棚板配置例 価格は1段の場合



- 別売棚 Cセット ¥14,600
- 別売棚 Dセット ¥ 4,800

- 雨とい ¥5,700
- シャッターケース ¥11,400
- 壁補強セット(9本) ¥13,500
- 高基礎仕様 ¥12,000

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。  
 ( )は本体内部奥行寸法  
 写真はハイルーフのGM色


**FM-1530SD** **スタンダード** **FM-1530HD** **ハイルーフ**



土間コンクリートは別途工事

<b>スタンダード</b>	開口寸法: 幅1284mm 高さ1648mm / 製品重量: 約243kg	床面積: 4.67㎡ (1.41坪)
<b>ハイルーフ</b>	開口寸法: 幅1284mm 高さ1948mm / 製品重量: 約277kg	


別売棚板配置例 価格は1段の場合



- 別売棚 Cセット ¥15,400
- 別売棚 Dセット ¥ 4,800

- 雨とい ¥5,600
- シャッターケース ¥11,400
- 高基礎仕様 ¥12,000

別売棚板配置例 価格は1段の場合



- 別売棚 Cセット ¥15,600
- 別売棚 Dセット ¥ 4,800

- 雨とい ¥5,700
- シャッターケース ¥11,400
- 壁補強セット(11本) ¥16,500
- 高基礎仕様 ¥12,000

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。  
 ( )は本体内部奥行寸法  
 写真はハイルーフのCS色

**FM-1826SD** **スタンダード** **FM-1826HD** **ハイルーフ**




土間コンクリートは別途工事

後面棚はオプション

<b>スタンダード</b>	開口寸法: 幅1544mm 高さ1648mm / 製品重量: 約244kg	床面積: 4.71㎡ (1.43坪)
<b>ハイルーフ</b>	開口寸法: 幅1544mm 高さ1948mm / 製品重量: 約277kg	


別売棚板配置例 価格は1段の場合



- 別売棚 Cセット ¥14,400
- 別売棚 Dセット ¥ 8,600

- 雨とい ¥5,700
- シャッターケース ¥12,200
- 高基礎仕様 ¥12,000

別売棚板配置例 価格は1段の場合



- 別売棚 Cセット ¥14,600
- 別売棚 Dセット ¥ 8,600

- 雨とい ¥5,800
- シャッターケース ¥12,200
- 壁補強セット(10本) ¥15,000
- 高基礎仕様 ¥12,000

バイク保管庫の型番

**FM-1826HD/GM**

型式 間口 奥行 高さ 土間 色番

タイプ選択

ご注文の際は  
型番をご指定  
ください。



D 土間タイプ

Y 床付タイプ

2色選択


ご注文の際は  
色番をご指定  
ください。



GM

CS

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。  
( )は本体内部奥行寸法  
写真はハイルーフのGM色



土間コンクリートは別途工事


小窓はオプション

**スタンダード** 開口寸法: 幅1544mm 高さ1648mm / 製品重量: 約262kg  
**ハイルーフ** 開口寸法: 幅1544mm 高さ1948mm / 製品重量: 約299kg

床面積:  
5.46㎡ (1.65坪)

**FM-1830SD** **スタンダード** **FM-1830HD** **ハイルーフ**


別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚Cセット ¥15,400  
別売棚Dセット ¥8,600

- 雨とい ¥5,700
- シャッターケース ¥12,200
- 高基礎仕様 ¥12,000

別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚Cセット ¥15,600  
別売棚Dセット ¥8,600

- 雨とい ¥5,800
- シャッターケース ¥12,200
- 壁補強セット(12本) ¥18,000
- 高基礎仕様 ¥12,000

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。  
( )は本体内部奥行寸法  
写真はスタンダードのCS色




土間コンクリートは別途工事

**スタンダード** 開口寸法: 幅1964mm 高さ1648mm / 製品重量: 約277kg  
**ハイルーフ** 開口寸法: 幅1964mm 高さ1948mm / 製品重量: 約312kg

床面積:  
5.81㎡ (1.76坪)

**FM-2226SD** **スタンダード** **FM-2226HD** **ハイルーフ**


別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚Cセット ¥14,400  
別売棚Dセット ¥9,600

- 雨とい ¥6,000
- シャッターケース ¥13,300
- 高基礎仕様 ¥12,000

別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚Cセット ¥14,600  
別売棚Dセット ¥9,600

- 雨とい ¥6,100
- シャッターケース ¥13,300
- 壁補強セット(11本) ¥16,500
- 高基礎仕様 ¥12,000

FM

バイク保管庫  
バイクガレージ

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。  
( )は本体内部奥行寸法  
写真はハイルーフのCS色




土間コンクリートは別途工事

**スタンダード** 開口寸法: 幅1964mm 高さ1648mm / 製品重量: 約296kg  
**ハイルーフ** 開口寸法: 幅1964mm 高さ1948mm / 製品重量: 約335kg

床面積:  
6.74㎡ (2.04坪)

**FM-2230SD** **スタンダード** **FM-2230HD** **ハイルーフ**


別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚Cセット ¥15,400  
別売棚Dセット ¥9,600

- 雨とい ¥6,000
- シャッターケース ¥13,300
- 高基礎仕様 ¥12,000

別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚Cセット ¥15,600  
別売棚Dセット ¥9,600

- 雨とい ¥6,100
- シャッターケース ¥13,300
- 壁補強セット(13本) ¥19,500
- 高基礎仕様 ¥12,000

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。  
( )は本体内部奥行寸法  
写真はハイルーフのGM色




土間コンクリートは別途工事  
側面棚はオプション

**スタンダード** 開口寸法: 幅1964mm 高さ1648mm/製品重量: 約321kg  
**ハイルーフ** 開口寸法: 幅1964mm 高さ1948mm/製品重量: 約362kg

床面積:  
7.67㎡ (2.32坪)

**FM-2235SD** **スタンダード** **FM-2235HD** **ハイルーフ**


別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚Cセット ¥21,100  
別売棚Dセット ¥9,600

- 雨とい ¥6,000
- シャッターケース ¥13,300
- 高基礎仕様 ¥12,000

別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚Cセット ¥21,400  
別売棚Dセット ¥9,600

- 雨とい ¥6,100
- シャッターケース ¥13,300
- 壁補強セット(15本) ¥22,500
- 高基礎仕様 ¥12,000

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。  
( )は本体内部奥行寸法  
写真はハイルーフのGM色




土間コンクリートは別途工事  
後面棚はオプション

**スタンダード** 開口寸法: 幅2384mm 高さ1648mm/製品重量: 約306kg  
**ハイルーフ** 開口寸法: 幅2384mm 高さ1948mm/製品重量: 約346kg

床面積:  
6.92㎡ (2.10坪)

**FM-2626SD** **スタンダード** **FM-2626HD** **ハイルーフ**


別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚Cセット ¥14,400  
別売棚Dセット ¥10,600

- 雨とい ¥6,300
- シャッターケース ¥14,700
- 高基礎仕様 ¥12,000


別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚Cセット ¥14,600  
別売棚Dセット ¥10,600

- 雨とい ¥6,400
- シャッターケース ¥14,700
- 壁補強セット(12本) ¥18,000
- 高基礎仕様 ¥12,000

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。  
( )は本体内部奥行寸法  
写真はハイルーフのCS色




土間コンクリートは別途工事

**スタンダード** 開口寸法: 幅2384mm 高さ1648mm/製品重量: 約326kg  
**ハイルーフ** 開口寸法: 幅2384mm 高さ1948mm/製品重量: 約369kg

床面積:  
8.02㎡ (2.43坪)

**FM-2630SD** **スタンダード** **FM-2630HD** **ハイルーフ**


別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚Cセット ¥15,400  
別売棚Dセット ¥10,600

- 雨とい ¥6,300
- シャッターケース ¥14,700
- 高基礎仕様 ¥12,000

別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚Cセット ¥15,600  
別売棚Dセット ¥10,600

- 雨とい ¥6,400
- シャッターケース ¥14,700
- 壁補強セット(14本) ¥21,000
- 高基礎仕様 ¥12,000

バイク保管庫の型番

FM-1826HD/GM

型式 間口 奥行 高さ 土間 色番

タイプ選択

ご注文の際は  
型番をご指定  
ください。



D 土間タイプ Y 床付タイプ

2色選択

ご注文の際は  
色番をご指定  
ください。



GM CS

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。  
( )は本体内部奥行寸法  
写真はハイルーフのGM色

土間コンクリートは別途工事 防盜バーはオプション

**スタンダード** 開口寸法: 幅2384mm 高さ1648mm / 製品重量: 約353kg  
**ハイルーフ** 開口寸法: 幅2384mm 高さ1948mm / 製品重量: 約400kg

床面積: 9.13㎡ (2.77坪)

FM-2635SD **スタンダード** FM-2635HD **ハイルーフ**

別売棚板配置例 価格は1段の場合

別売オプション(その他はP.240~242)

- 別売棚Cセット ¥21,100
- 別売棚Dセット ¥10,600
- 別売オプション(その他はP.240~242)
- 雨とい ¥6,300
- シャッターケース ¥14,700
- 高基礎仕様 ¥12,000

バイク保管庫は  
レンタル車庫として  
も便利な  
「間仕切壁セット付  
連続型」

●連続部は間仕切壁セット付となります。  
1棟目価格 + 2棟目以降の価格を足していくことで、  
何連続でも計算できます。

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。

FM-1422HDL-5/GM  
後面棚はオプション


サイズ	価格タイプ	スタンダード(高さ2085mm/開口高さ1648mm)			ハイルーフ(高さ2385mm/開口高さ1948mm)				
		型番	一般型	多雪型	豪雪型	型番	一般型	多雪型	豪雪型
間口1370mm 奥行2210mm	1棟目	1422SD				1422HD			
	2棟目以降	1422SDL				1422HDL			
間口1370mm 奥行2630mm	1棟目	1426SD				1426HD			
	2棟目以降	1426SDL				1426HDL			
間口1530mm 奥行2630mm	1棟目	1526SD				1526HD			
	2棟目以降	1526SDL				1526HDL			
間口1530mm 奥行3050mm	1棟目	1530SD				1530HD			
	2棟目以降	1530SDL				1530HDL			
間口1790mm 奥行2630mm	1棟目	1826SD				1826HD			
	2棟目以降	1826SDL				1826HDL			
間口1790mm 奥行3050mm	1棟目	1830SD				1830HD			
	2棟目以降	1830SDL				1830HDL			
間口2210mm 奥行2630mm	1棟目	2226SD				2226HD			
	2棟目以降	2226SDL				2226HDL			
間口2210mm 奥行3050mm	1棟目	2230SD				2230HD			
	2棟目以降	2230SDL				2230HDL			
間口2210mm 奥行3470mm	1棟目	2235SD				2235HD			
	2棟目以降	2235SDL				2235HDL			
間口2630mm 奥行2630mm	1棟目	2626SD				2626HD			
	2棟目以降	2626SDL				2626HDL			
間口2630mm 奥行3050mm	1棟目	2630SD				2630HD			
	2棟目以降	2630SDL				2630HDL			
間口2630mm 奥行3470mm	1棟目	2635SD				2635HD			
	2棟目以降	2635SDL				2635HDL			

① オプションの後面棚セットを取付ける場合、2棟目以降は別売棚DセットにSでは棚支柱 FNS(¥1,600)、Hでは棚支柱 FNH(¥1,700)が必要となります。  
② オプションの側面棚セットを取付ける場合、2棟目以降は片側側面のみ取付け可能です。

## 床付タイプの特長は・・・

### 1 滑りにくい床付

バイク用床パネル(亜鉛鉄板製、t=1.6mm・シルバー色)は、滑りにくい突起の加工を施し、耐荷重は6000N/m<sup>2</sup>(約600kgf/m<sup>2</sup>)で頑丈です。




### 2 簡単施工

前柱の埋め込みが不要のため、施工・移設が簡単に行えます。(アンカープレート4枚付ですので、必ず転倒防止工事を行ってください。)



### 3 施工コスト大幅削減




コンクリートによる基礎工事、本体内部の土間工事が不要のため土間タイプと比較して施工コストが大幅に削減できます。



( )は本体内部奥行寸法  
写真はCS色

## FM-1422HY ハイルーフ

別売棚板配置例 価格は1段の場合



- 別売棚Cセット ¥13,600
- 別売棚Dセット ¥4,500

- 雨とい ¥5,600
- シャッターケース ¥10,700
- 壁補強セット(7本) ¥10,500
- バイク用スロープ (P.240 5.6参照)

ブロック別途: 12個 小窓、バイク用スロープはオプション  
開口寸法: 幅1124mm 高さ1886mm/製品重量: 約273kg 床面積: 3.03m<sup>2</sup> (0.92坪)

## FM


## バイクガレージ バイク保管庫



( )は本体内部奥行寸法  
写真はGM色

## FM-1426HY ハイルーフ

別売棚板配置例 価格は1段の場合



- 別売棚Cセット ¥14,600
- 別売棚Dセット ¥4,500

- 雨とい ¥5,600
- シャッターケース ¥10,700
- 壁補強セット(9本) ¥13,500
- バイク用スロープ (P.240 5.6参照)

ブロック別途: 12個 アルミスロープはオプション  
開口寸法: 幅1124mm 高さ1886mm/製品重量: 約307kg 床面積: 3.60m<sup>2</sup> (1.09坪)

一般型は積雪 1200N/m<sup>2</sup> (120kgf/m<sup>2</sup>)、多雪型は積雪 3100N/m<sup>2</sup> (315kgf/m<sup>2</sup>)、豪雪型は積雪 4500N/m<sup>2</sup> (450kgf/m<sup>2</sup>) に耐えます。  
(安全のため一般型は 0.6m 以上、多雪型は 1m 以上、豪雪型は 1.5m 以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

バイク保管庫の型番

FM-1826HY/GM

型式 間口 奥行 高さ 床付 色番

タイプ選択

ご注文の際は  
型番をご指定  
ください。



D 土間タイプ

Y 床付タイプ

2色選択

ご注文の際は  
色番をご指定  
ください。




GM

CS


( )は本体内部奥行寸法  
写真はCS色

FM-1826HY ハイルーフ



ブロック別途：12個 側面棚、アルミスロープはオプション  
開口寸法：幅1544mm 高さ1886mm／製品重量：約355kg 床面積：4.71㎡(1.43坪)

別売棚板配置例 価格は1段の場合



- 別売棚Cセット ¥14,600
- 別売棚Dセット ¥ 8,600

- 雨とい ¥5,800
- シャッターケース ¥12,200
- 壁補強セット(10本) ¥15,000
- バイク用スロープ (P.240 5 6参照)


( )は本体内部奥行寸法  
写真はGM色

FM-1830HY ハイルーフ



ブロック別途：15個 バイク用スロープはオプション  
開口寸法：幅1544mm 高さ1886mm／製品重量：約389kg 床面積：5.46㎡(1.65坪)

別売棚板配置例 価格は1段の場合



- 別売棚Cセット ¥15,600
- 別売棚Dセット ¥ 8,600

- 雨とい ¥5,800
- シャッターケース ¥12,200
- 壁補強セット(12本) ¥18,000
- バイク用スロープ (P.240 5 6参照)


FM

バイク保管庫  
バイクガレージ

段差にはオプションのスロープをご利用ください。

床付タイプは地面から本体までの段差があります。そんなときはイナバオリジナルのスロープをご利用ください。2タイプから選べます。(詳しくはP.240 5 6をご覧ください。)

スチール製バイク用スロープ  
(連結可能)



設置イメージ(2連結)

価格¥21,400

アルミ製バイク用スロープ(庫内収納可能)  
(アジャスター調整機能付／バイク重量:300kgまで)




設置イメージ

価格¥26,200

( )は本体内部奥行寸法  
写真はGM色

### FM-2226HY **ハイルーフ**




ブロック別途: 16個

小窓、バイク用スロープはオプション

開口寸法: 幅1964mm 高さ1886mm / 製品重量: 約412kg

床面積: 5.81㎡ (1.76坪)

別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚 Cセット ¥14,600

別売棚 Dセット ¥ 9,600

○雨とい ¥6,100

○シャッターケース ¥13,300

○壁補強セット(11本) ¥16,500

○バイク用スロープ (P.240 **5** **6**参照)

( )は本体内部奥行寸法  
写真はCS色

### FM-2230HY **ハイルーフ**




ブロック別途: 20個

バイク用スロープ×2、防盜バーはオプション

開口寸法: 幅1964mm 高さ1886mm / 製品重量: 約451kg

床面積: 6.74㎡ (2.04坪)

別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚 Cセット ¥15,600

別売棚 Dセット ¥ 9,600

○雨とい ¥6,100

○シャッターケース ¥13,300

○壁補強セット(13本) ¥19,500

○バイク用スロープ (P.240 **5** **6**参照)

( )は本体内部奥行寸法  
写真はCS色

### FM-2235HY **ハイルーフ**




ブロック別途: 20個

ガラス窓(GF-3H)、アルミスロープはオプション

開口寸法: 幅1964mm 高さ1886mm / 製品重量: 約495kg

床面積: 7.67㎡ (2.32坪)

別売棚板配置例 価格は1段の場合



別売棚 Cセット ¥21,400

別売棚 Dセット ¥ 9,600

○雨とい ¥6,100

○シャッターケース ¥13,300

○壁補強セット(15本) ¥22,500

○バイク用スロープ (P.240 **5** **6**参照)

FM

バイクガレージ  
バイク保管庫