

フォルタの型番

FS-2218S/CG

型式 間口 奥行 高さ 色番

4色選択

ご注文の際は色番をご指定ください。



CG



JG



PS



EB

フォルタ [FS] の選び方



1 全72サイズから選びましょう!

間口 **10** サイズ (1370~5260mm)

奥行 **7** サイズ (950~3050mm)

高さ **2** サイズ (右図参照)

サイズは間口×奥行×高さで構成されていますが、組合せによっては無いサイズもあります

2 扉カラーを選びましょう!



CG



JG



PS




EB

チャコールグレー ジェードグリーン プラチナシルバー エボニーブラウン

3 オプションを選びましょう! オプションはP.226~230を参照ください。

スタンダード 2085mm

ハイルーフ 2385mm



棚調節段数 12段 棚枚数 4枚付

棚調節段数 15段 棚枚数 6枚付

・1409、1414、1415、1509、1514、1515は2枚付
・間口3470mm Sタイプは6枚付、Hタイプは9枚付
・間口3580mm以上は12枚付

注文型番はこうなります。

例 **FS-2218S/CG**
間口 奥行 高さ

色番の記入をお忘れなく!

他タイプは

大型タイプ
P.102~107

連続タイプ
P.198~203

FS

フォルタ
中型物置



間口1370~2210mm (P.78~87) までの機種は
引き込み式2枚戸となります。


引き込み式
2枚戸とは



片側から約2/3が開く扉で、逆開きにすることも可能です。(P.77機能説明参照)

HS 安心な物置にする補強オプション

[特許出願中]



耐風・耐震補強Aセット

対応機種 引き込み式2枚戸全機種
○価格については各機種欄参照

強風や地震に対する強度が建築基準法に対応^{*}した製品となり、より安心してお使いいただけます。
後付けはできませんので発注時にご検討ください。

^{*} 基準風速34m/s地域を前提としていますが、設置条件、用途地域によっては対応できない場合があります。

① 所定の強度を得るためには、別途コンクリート布基礎とアンカーボルトでの繋結が必要となります。アンカーボルト(別売)も用意しています。詳しくはP.229②をご参照ください。

② 棚板の配置やオプションの取付けが制限される場合があります。詳しくはご相談ください。

建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。

B

写真はPS色

FS-1409S

スタンダード



〈棚板12段調節〉

付属棚板
2枚付



別売棚板
Dセット
¥7,000

- 雨とい ¥5,500
- 結露軽減材付屋根 ¥10,800
- HS耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

ブロック別途:4個


開口寸法:幅675mm 高さ1770mm/製品重量:約144kg

床面積:1.30㎡(0.39坪)



写真はCG色

FS-1414S **スタンダード**



〈棚板12段調節〉

別売棚板
Cセット
¥11,700



付属棚板
2枚付

- 雨とい ¥5,500
- 結露軽減材付屋根 ¥12,900
- HS**耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

ブロック別途:5個

開口寸法:幅675mm 高さ1770mm/製品重量:約170kg

床面積:1.88㎡(0.57坪)



写真はEB色
逆開き仕様

FS-1415S **スタンダード**



〈棚板12段調節〉

別売棚板
Cセット
¥11,700



付属棚板
2枚付

- 雨とい ¥5,500
- 結露軽減材付屋根 ¥14,300
- HS**耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

ブロック別途:7個


開口寸法:幅675mm 高さ1770mm/製品重量:約180kg

床面積:2.10㎡(0.64坪)



写真はJG色

FS-1418S **スタンダード**



〈棚板12段調節〉

別売棚板
Cセット
¥11,700



付属棚板
4枚付

- 雨とい ¥5,500
- 結露軽減材付屋根 ¥15,500
- HS**耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

ブロック別途:7個

開口寸法:幅675mm 高さ1770mm/製品重量:約204kg

床面積:2.45㎡(0.74坪)

一般型は積雪 1200N/㎡ (120kgf/㎡)、多雪型は積雪 3100N/㎡ (315kgf/㎡)、豪雪型は積雪 4500N/㎡ (450kgf/㎡) に耐えます。
(安全のため一般型は0.6m以上、多雪型は1m以上、豪雪型は1.5m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

FORTAの型番

FS-2218S/CG

型式 間口 奥行 高さ 色番

4色選択

ご注文の際は色番をご指定ください。



CG



JG



PS



EB

B

写真はJG色

FS-1422S


スタンダード



〈棚板12段調節〉

別売棚板

Cセット
¥11,700



付属棚板

4枚付

- 雨とい ¥5,500
- 結露軽減材付屋根 ¥18,600
- 耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

FS

中型物置
フォルタ

ブロック別途: 8個

小窓はオプション

開口寸法: 幅675mm 高さ1770mm / 製品重量: 約230kg

床面積: 3.03㎡ (0.92坪)

B

写真はCG色

FS-1426S


スタンダード



〈棚板12段調節〉

別売棚板

Cセット
¥11,700



付属棚板

4枚付

- 雨とい ¥5,500
- 結露軽減材付屋根 ¥21,000
- 耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

ブロック別途: 10個

開口寸法: 幅675mm 高さ1770mm / 製品重量: 約260kg


床面積: 3.60㎡ (1.09坪)

気になる質問にお答えします!




Q サビを防ぐために気をつけることは?

A 化学肥料や農薬、塩分が出る漬物樽等が直接接触するとサビが発生する原因となります。必ず受け皿などをご使用ください。




Q 雨漏りの原因は?

A 屋根に落ち葉や、雨水がまとまって落下する場所への設置は雨漏りの原因となります。このような場所への設置は避けてください。



Q アンカー工事はなぜ必要なの?

A アンカー工事が施されていない物置は転倒する危険があります。強風により基礎ブロックから外れ、傾いて転倒する事故につながります。



必ず、アンカー工事を行ってください。



写真はPS色

FS-1509S **スタンダード**



〈棚板12段調節〉

付属棚板
2枚付



別売棚板
Dセット
¥7,000

- 雨とい ¥5,600
- 結露軽減材付屋根 ¥12,200
- HS**耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

ブロック別途: 4個

開口寸法: 幅795mm 高さ1770mm / 製品重量: 約153kg

床面積: 1.45㎡ (0.44坪)



写真はJG色

FS-1514S **スタンダード**



〈棚板12段調節〉

付属棚板
2枚付



別売棚板
Cセット
¥11,700

- 雨とい ¥5,600
- 結露軽減材付屋根 ¥15,300
- HS**耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

ブロック別途: 5個

開口寸法: 幅795mm 高さ1770mm / 製品重量: 約181kg

床面積: 2.10㎡ (0.64坪)



写真はPS色
逆開き仕様

FS-1515S **スタンダード**



〈棚板12段調節〉

別売棚板
Cセット
¥12,900



付属棚板
2枚付

- 雨とい ¥5,600
- 結露軽減材付屋根 ¥16,700
- HS**耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

ブロック別途: 7個

開口寸法: 幅795mm 高さ1770mm / 製品重量: 約189kg

床面積: 2.34㎡ (0.71坪)

一般型は積雪 1200N/㎡ (120kgf/㎡)、多雪型は積雪 3100N/㎡ (315kgf/㎡)、豪雪型は積雪 4500N/㎡ (450kgf/㎡) に耐えます。
(安全のため一般型は 0.6m 以上、多雪型は 1m 以上、豪雪型は 1.5m 以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

FS

中型物置
フォルタ

FORTAの型番

FS-2218S/CG

型式 間口 奥行 高さ 色番

4色選択

ご注文の際は色番をご指定ください。



CG



JG



PS



EB

B

写真はEB色

FS-1518S

スタンダード



〈棚板12段調節〉

別売棚板

Cセット
¥12,900

付属棚板

4枚付

- 雨とい ¥5,600
- 結露軽減材付屋根 ¥18,400
- 耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

FS

中型物置
フォルタ

ブロック別途:7個

開口寸法:幅795mm 高さ1770mm/製品重量:約215kg

床面積:2.74㎡(0.83坪)

B

写真はPS色

FS-1522S

スタンダード



〈棚板12段調節〉

別売棚板

Cセット
¥12,900

付属棚板

4枚付

- 雨とい ¥5,600
- 結露軽減材付屋根 ¥22,500
- 耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

ブロック別途:8個

開口寸法:幅795mm 高さ1770mm/製品重量:約242kg

床面積:3.38㎡(1.02坪)

B

写真はCG色

FS-1526S

スタンダード



〈棚板12段調節〉

別売棚板

Cセット
¥12,900

付属棚板

4枚付

- 雨とい ¥5,600
- 結露軽減材付屋根 ¥26,100
- 耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

ブロック別途:10個

開口寸法:幅795mm 高さ1770mm/製品重量:約273kg

床面積:4.02㎡(1.22坪)



写真はJG色

FS-1809S **スタンダード**



ブロック別途: 6個

開口寸法: 幅954mm 高さ1770mm / 製品重量: 約173kg

床面積: 1.70㎡ (0.52坪)

〈棚板12段調節〉

付属棚板
4枚付



別売棚板
Dセット
¥7,000

- 雨とい ¥5,700
- 結露軽減材付屋根 ¥14,300
- HS**耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

FS

中型物置
フォルタ



高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。
写真はスタンダードのCG色

FS-1814S **スタンダード** **FS-1814H** **ハイルーフ**



ブロック別途: 7個


スタンダード 開口寸法: 幅954mm 高さ1770mm / 製品重量: 約204kg

床面積:
2.45㎡ (0.74坪)

ハイルーフ 開口寸法: 幅954mm 高さ2070mm / 製品重量: 約234kg

〈棚板12段調節〉


付属棚板
4枚付



別売棚板
Cセット
¥11,700

〈棚板15段調節〉

付属棚板
6枚付



別売棚板
Cセット
¥16,800

- 雨とい ¥5,700
- 結露軽減材付屋根 ¥17,100
- HS**耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

- 雨とい ¥5,800
- 結露軽減材付屋根 ¥17,100
- 壁補強セット(2本) ¥3,000
- HS**耐風・耐震補強Aセット ¥9,700



高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。
写真はハイルーフのEB色

FS-1815S **スタンダード** **FS-1815H** **ハイルーフ**



ブロック別途: 9個


スタンダード 開口寸法: 幅954mm 高さ1770mm / 製品重量: 約213kg

床面積:
2.74㎡ (0.83坪)

ハイルーフ 開口寸法: 幅954mm 高さ2070mm / 製品重量: 約244kg

〈棚板12段調節〉

付属棚板
4枚付



別売棚板
Cセット
¥12,100

〈棚板15段調節〉

付属棚板
6枚付



別売棚板
Cセット
¥17,400

- 雨とい ¥5,700
- 結露軽減材付屋根 ¥19,000
- HS**耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

- 雨とい ¥5,800
- 結露軽減材付屋根 ¥19,000
- 壁補強セット(2本) ¥3,000
- HS**耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

一般型は積雪 1200N/㎡ (120kgf/㎡)、多雪型は積雪 3100N/㎡ (315kgf/㎡)、豪雪型は積雪 4500N/㎡ (450kgf/㎡) に耐えます。
(安全のため一般型は 0.6m 以上、多雪型は 1m 以上、豪雪型は 1.5m 以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

FORTAの型番

FS-2218S/CG

型式 間口 奥行 高さ 色番

4色選択

ご注文の際は色番をご指定ください。



CG



JG




PS



EB

B



高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。写真はハイルーフのCG色 逆開き仕様

ブロック別途：9個

小窓はオプション

スタンダード 開口寸法：幅954mm 高さ1770mm／製品重量：約235kg
ハイルーフ 開口寸法：幅954mm 高さ2070mm／製品重量：約269kg


床面積：
3.20㎡ (0.97坪)

FS-1818S **スタンダード** FS-1818H **ハイルーフ**

〈棚板12段調節〉

付属棚板

4枚付



別売棚板


Cセット

¥13,700

〈棚板15段調節〉

付属棚板

6枚付



別売棚板

Cセット

¥19,800

- 雨とい ¥5,700
- 結露軽減材付屋根 ¥20,600
- FS**耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

- 雨とい ¥5,800
- 結露軽減材付屋根 ¥20,600
- 壁補強セット(4本) ¥6,000
- FS**耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

FS

中型物置
フォルタ

B



高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。写真はスタンダードのEB色

ブロック別途：10個

ガラス窓(GF-3S)はオプション

スタンダード 開口寸法：幅954mm 高さ1770mm／製品重量：約262kg
ハイルーフ 開口寸法：幅954mm 高さ2070mm／製品重量：約299kg


床面積：
3.96㎡ (1.20坪)

FS-1822S **スタンダード** FS-1822H **ハイルーフ**

〈棚板12段調節〉

付属棚板

4枚付



別売棚板


Cセット

¥22,200

〈棚板15段調節〉

付属棚板

6枚付



別売棚板

Cセット

¥31,000

- 雨とい ¥5,700
- 結露軽減材付屋根 ¥24,700
- FS**耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

- 雨とい ¥5,800
- 結露軽減材付屋根 ¥24,700
- 壁補強セット(6本) ¥9,000
- FS**耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

B



高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。写真はハイルーフのPS色

ブロック別途：12個

スタンダード 開口寸法：幅954mm 高さ1770mm／製品重量：約293kg
ハイルーフ 開口寸法：幅954mm 高さ2070mm／製品重量：約333kg


床面積：
4.71㎡ (1.43坪)

FS-1826S **スタンダード** FS-1826H **ハイルーフ**

〈棚板12段調節〉

付属棚板

4枚付



別売棚板


Cセット

¥24,200

〈棚板15段調節〉

付属棚板

6枚付



別売棚板

Cセット

¥34,000

- 雨とい ¥5,700
- 結露軽減材付屋根 ¥27,900
- FS**耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

- 雨とい ¥5,800
- 結露軽減材付屋根 ¥27,900
- 壁補強セット(8本) ¥12,000
- FS**耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

高さは
2タイプ

標準
Sタイプ
2085mm
棚板 2段

ハイルーフ
Hタイプ
2385mm
棚板 3段



写真はJG色
逆開き仕様

FS-2209S **スタンダード**




ブロック別途：8個

開口寸法：幅1248mm 高さ1770mm／製品重量：約199kg

床面積：2.10㎡ (0.64坪)

〈棚板12段調節〉

付属棚板
4枚付



別売棚板
Dセット
¥7,000

- 雨とい ¥6,000
- 結露軽減材付屋根 ¥17,800
- FS耐風・耐震補強Aセット ¥9,700



高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。
写真はスタンダードのJG色

FS-2214S **スタンダード** **FS-2214H** **ハイルーフ**



ブロック別途：10個


スタンダード 開口寸法：幅1248mm 高さ1770mm／製品重量：約234kg

ハイルーフ 開口寸法：幅1248mm 高さ2070mm／製品重量：約269kg

床面積：
3.03㎡ (0.92坪)

〈棚板12段調節〉


付属棚板
4枚付



別売棚板
Cセット
¥11,700

〈棚板15段調節〉

付属棚板
6枚付



別売棚板
Cセット
¥16,800

- 雨とい ¥6,000
- 結露軽減材付屋根 ¥21,300
- FS耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

- 雨とい ¥6,100
- 結露軽減材付屋根 ¥21,300
- 壁補強セット(2本) ¥3,000
- FS耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

別売オプションでカスタマイズ! (P.226~230 参照)



収納に便利なオプション品を豊富に用意しています。
ご自分の使い方に合わせてカスタマイズできます!

棚板も収納に合わせて1枚から追加が可能です。こちらのオプション以外にもP.226~230にまとめて掲載しています。

オプションの取付けには、別途組立工事が必要となります。
また、本体設置後のオプション品追加注文は割高になりますので、本体購入時に一緒にご検討ください。



扉裏オプション



一般型は積雪 1200N/㎡ (120kgf/㎡)、多雪型は積雪 3100N/㎡ (315kgf/㎡)、豪雪型は積雪 4500N/㎡ (450kgf/㎡) に耐えます。
(安全のため一般型は 0.6m 以上、多雪型は 1m 以上、豪雪型は 1.5m 以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

フォルタの型番

FS-2218S/CG

型式 間口 奥行 高さ 色番

4色選択

ご注文の際は色番をご指定ください。



CG



JG



PS



EB

B

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。写真はハイルーフのEB色

FS-2215S **スタンダード** FS-2215H **ハイルーフ**




ブロック別途：12個

スタンダード 開口寸法：幅1248mm 高さ1770mm / 製品重量：約244kg
ハイルーフ 開口寸法：幅1248mm 高さ2070mm / 製品重量：約280kg

床面積：
3.38㎡ (1.02坪)

〈棚板12段調節〉


付属棚板
4枚付



別売棚板
Cセット
¥12,100

〈棚板15段調節〉

付属棚板
6枚付



別売棚板
Cセット
¥17,400

- 雨とい ¥6,000
- 結露軽減材付屋根 ¥23,700
- FS耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

- 雨とい ¥6,100
- 結露軽減材付屋根 ¥23,700
- 壁補強セット(2本) ¥3,000
- FS耐風・耐震補強Aセット ¥9,700


FS

フォルタ
中型物置

B

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。写真はスタンダードのCG色

FS-2218S **スタンダード** FS-2218H **ハイルーフ**




ブロック別途：12個

スタンダード 開口寸法：幅1248mm 高さ1770mm / 製品重量：約270kg
ハイルーフ 開口寸法：幅1248mm 高さ2070mm / 製品重量：約308kg

床面積：
3.96㎡ (1.20坪)

〈棚板12段調節〉


付属棚板
4枚付



別売棚板
Cセット
¥13,700

〈棚板15段調節〉

付属棚板
6枚付



別売棚板
Cセット
¥19,800

- 雨とい ¥6,000
- 結露軽減材付屋根 ¥25,700
- FS耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

- 雨とい ¥6,100
- 結露軽減材付屋根 ¥25,700
- 壁補強セット(4本) ¥6,000
- FS耐風・耐震補強Aセット ¥9,700



FS-2215S/CG 設置イメージ



高さタイプ
標準タイプ Sタイプ 2085mm 棚板2段
ハイールーフ Hタイプ 2385mm 棚板3段

高さ寸法は **標準タイプ** **ハイールーフ** です。写真はハイールーフのCG色 逆開き仕様

2390 2320 2030 2330 2085 2385 2210 2210

ブロック別途: 14個

標準タイプ	開口寸法: 幅1248mm 高さ1770mm / 製品重量: 約301kg	床面積: 4.88㎡ (1.48坪)
ハイールーフ	開口寸法: 幅1248mm 高さ2070mm / 製品重量: 約342kg	

FS-2222S **標準タイプ** **FS-2222H** **ハイールーフ**

〈棚板12段調節〉

付属棚板 4枚付
別売棚板 Cセット ¥22,200

〈棚板15段調節〉

付属棚板 6枚付
別売棚板 Cセット ¥31,000

- 雨とい ¥6,000
- 結露軽減材付屋根 ¥30,800
- HS耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

- 雨とい ¥6,100
- 結露軽減材付屋根 ¥30,800
- 壁補強セット(6本) ¥9,000
- HS耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

高さ寸法は **標準タイプ** **ハイールーフ** です。写真は標準タイプのPS色

2810 2320 2030 2330 2085 2385 2630 2210

ブロック別途: 16個

標準タイプ	開口寸法: 幅1248mm 高さ1770mm / 製品重量: 約336kg	床面積: 5.81㎡ (1.76坪)
ハイールーフ	開口寸法: 幅1248mm 高さ2070mm / 製品重量: 約381kg	

FS-2226S **標準タイプ** **FS-2226H** **ハイールーフ**

〈棚板12段調節〉

付属棚板 4枚付
別売棚板 Cセット ¥24,200

〈棚板15段調節〉

付属棚板 6枚付
別売棚板 Cセット ¥34,000

- 雨とい ¥6,000
- 結露軽減材付屋根 ¥34,800
- HS耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

- 雨とい ¥6,100
- 結露軽減材付屋根 ¥34,800
- 壁補強セット(8本) ¥12,000
- HS耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

高さ寸法は **標準タイプ** **ハイールーフ** です。写真はハイールーフのJG色

3230 2320 2030 2330 2085 2385 3050 2210

ブロック別途: 20個

標準タイプ	開口寸法: 幅1248mm 高さ1770mm / 製品重量: 約367kg	床面積: 6.74㎡ (2.04坪)
ハイールーフ	開口寸法: 幅1248mm 高さ2070mm / 製品重量: 約414kg	

FS-2230S **標準タイプ** **FS-2230H** **ハイールーフ**

〈棚板12段調節〉

付属棚板 4枚付
別売棚板 Cセット ¥26,200

〈棚板15段調節〉

付属棚板 6枚付
別売棚板 Cセット ¥37,000

- 雨とい ¥6,000
- 結露軽減材付屋根 ¥39,700
- HS耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

- 雨とい ¥6,100
- 結露軽減材付屋根 ¥39,700
- 壁補強セット(10本) ¥15,000
- HS耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

一般型は積雪 1200N/㎡ (120kgf/㎡)、多雪型は積雪 3100N/㎡ (315kgf/㎡)、豪雪型は積雪 4500N/㎡ (450kgf/㎡) に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪型は1m以上、豪雪型は1.5m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

FORTAの型番

FS-2618S/CG

型式 間口 奥行 高さ 色番

4色選択

ご注文の際は色番をご指定ください。




間口2630・3050mm (P.88～93) までの機種は引き分け戸となります。

引き分け戸とは



中央部から両端に約1/2が開く扉です。

HS 安心な物置にする補強オプション [特許出願中]



耐風・耐震補強Bセット

対応機種 FS-2609S・FS-3009S

○価格については各機種欄参照
その他の引き分け戸の機種は、標準で耐風・耐震仕様となっており、HSマークを表記しています。

強風や地震に対する強度が建築基準法に対応^{*}した製品となり、より安心してお使いいただけます。
後付けはできませんので発注時にご検討ください。

^{*}基準風速34m/s地域を前提としていますが、設置条件、用途地域によっては対応できない場合があります。
① 所定の強度を得るためには、別途コンクリート布基礎とアンカーボルトでの繋結が必要となります。アンカーボルト(別売)も用意しています。詳しくはP.229欄をご参照ください。
② 棚板の配置やオプションの取付けが制限される場合があります。詳しくはご相談ください。

建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。

FS

フォルトラ
中型物置

LB

写真はJG色

FS-2609S スタンダード



ブロック別途:8個


開口寸法:幅1143mm 高さ1770mm/製品重量:約224kg

床面積:2.50㎡(0.76坪)

〈棚板12段調節〉

付属棚板

4枚付



別売棚板

Dセット

¥7,000

- 雨とい ¥6,300
- 結露軽減材付屋根 ¥21,300
- HS耐風・耐震補強Bセット ¥9,700

LB HS

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。
写真はハイルーフのCG色

FS-2614S スタンダード FS-2614H ハイルーフ



ブロック別途:12個

HS 耐風・耐震補強仕様

スタンダード 開口寸法:幅1143mm 高さ1770mm/製品重量:約265kg

床面積:


ハイルーフ 開口寸法:幅1143mm 高さ2070mm/製品重量:約303kg

3.60㎡(1.09坪)

〈棚板12段調節〉

付属棚板

4枚付



別売棚板


Cセット

¥11,700

〈棚板15段調節〉

付属棚板

6枚付



別売棚板

Cセット

¥16,800


- 雨とい ¥6,300
- 結露軽減材付屋根 ¥25,500

- 雨とい ¥6,400
- 結露軽減材付屋根 ¥25,500
- 壁補強セット(2本) ¥3,000




高さは2タイプ
標準タイプ Sタイプ 2085mm 棚板2段
ハイルーフタイプ Hタイプ 2385mm 棚板3段

FS-2615S 標準 FS-2615H ハイルーフ



ブロック別途:12個 HS耐風・耐震補強仕様
標準 開口寸法:幅1143mm 高さ1770mm/製品重量:約276kg 床面積:4.02㎡(1.22坪)
ハイルーフ 開口寸法:幅1143mm 高さ2070mm/製品重量:約315kg



- 雨とい ¥6,300
- 結露軽減材付屋根 ¥28,400

- 雨とい ¥6,400
- 結露軽減材付屋根 ¥28,400
- 壁補強セット(2本) ¥3,000

高さは標準タイプ ハイルーフタイプです。写真はハイルーフのJG色



ブロック別途:12個 HS耐風・耐震補強仕様
標準 開口寸法:幅1143mm 高さ1770mm/製品重量:約306kg 床面積:4.71㎡(1.43坪)
ハイルーフ 開口寸法:幅1143mm 高さ2070mm/製品重量:約347kg

FS-2618S 標準 FS-2618H ハイルーフ



- 雨とい ¥6,300
- 結露軽減材付屋根 ¥30,800

- 雨とい ¥6,400
- 結露軽減材付屋根 ¥30,800
- 壁補強セット(4本) ¥6,000

高さは標準タイプ ハイルーフタイプです。写真は標準タイプのPS色



ブロック別途:14個 HS耐風・耐震補強仕様
標準 開口寸法:幅1143mm 高さ1770mm/製品重量:約339kg 床面積:5.81㎡(1.76坪)
ハイルーフ 開口寸法:幅1143mm 高さ2070mm/製品重量:約384kg

FS-2622S 標準 FS-2622H ハイルーフ



- 雨とい ¥6,300
- 結露軽減材付屋根 ¥36,900

- 雨とい ¥6,400
- 結露軽減材付屋根 ¥36,900
- 壁補強セット(6本) ¥9,000

一般型は積雪 1200N/㎡ (120kgf/㎡)、多雪型は積雪 3100N/㎡ (315kgf/㎡)、豪雪型は積雪 4500N/㎡ (450kgf/㎡) に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪型は1m以上、豪雪型は1.5m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

FORTEの型番

FS-2618S/CG

型式 間口 奥行 高さ 色番

4色選択

ご注文の際は色番をご指定ください。



CG



JG



PS



EB

BS HS

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。写真はスタンダードのJG色

FS-2626S **スタンダード** FS-2626H **ハイルーフ**



ガラス窓(GF-3S)はオプション


BS 耐風・耐震補強仕様

ブロック別途：16個

スタンダード 開口寸法：幅1143mm 高さ1770mm / 製品重量：約380kg
ハイルーフ 開口寸法：幅1143mm 高さ2070mm / 製品重量：約428kg


床面積：6.92㎡ (2.10坪)

〈棚板12段調節〉



- 雨とい ¥6,300
- 結露軽減材付屋根 ¥41,700


〈棚板15段調節〉



- 雨とい ¥6,400
- 結露軽減材付屋根 ¥41,700
- 壁補強セット(8本) ¥12,000

FS

中型物置
フォルタ



高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。写真はハイルーフのEB色

FS-2630S **スタンダード** FS-2630H **ハイルーフ**


ブロック別途：20個

BS 耐風・耐震補強仕様

スタンダード 開口寸法：幅1143mm 高さ1770mm / 製品重量：約413kg
ハイルーフ 開口寸法：幅1143mm 高さ2070mm / 製品重量：約465kg


床面積：8.02㎡ (2.43坪)

〈棚板12段調節〉



- 雨とい ¥6,300
- 結露軽減材付屋根 ¥47,600

〈棚板15段調節〉



- 雨とい ¥6,400
- 結露軽減材付屋根 ¥47,600
- 壁補強セット(10本) ¥15,000

側面棚で収納力アップ 例 FS-2626S の場合

[標準設定]
(後面棚2段付)



[+オプション]
(側面棚Cセット×2)



収納力3倍

オプションの側面棚を付けることで収納力が格段に上がり、庫内の整理にも効果的です。

機種によっては側面棚Cセットが両脇に付かない場合があります。





写真はPS色

FS-3009S **スタンダード**




ブロック別途：10個

開口寸法：幅1353mm 高さ1770mm/製品重量：約252kg

床面積：2.90㎡ (0.88坪)

〈棚板12段調節〉

付属棚板
4枚付



別売棚板
Dセット
¥7,000

- 雨とい ¥6,800
- 結露軽減材付屋根 ¥24,800
- HS**耐風・耐震補強Bセット ¥9,700

FS

中型物置
フォルタ



写真はCG色

FS-3014S **スタンダード**



ブロック別途：10個


開口寸法：幅1353mm 高さ1770mm/製品重量：約299kg

床面積：4.18㎡ (1.27坪)

HS耐風・耐震補強仕様

〈棚板12段調節〉

付属棚板
4枚付




別売棚板
Cセット
¥11,700

- 雨とい ¥6,800
- 結露軽減材付屋根 ¥29,700



写真はEB色

FS-3015S **スタンダード**



ブロック別途：15個


開口寸法：幅1353mm 高さ1770mm/製品重量：約311kg

床面積：4.67㎡ (1.41坪)

HS耐風・耐震補強仕様

〈棚板12段調節〉

付属棚板
4枚付



別売棚板
Cセット
¥12,100

- 雨とい ¥6,800
- 結露軽減材付屋根 ¥33,100

一般型は積雪 1200N/㎡ (120kgf/㎡)、多雪型は積雪 3100N/㎡ (315kgf/㎡)、豪雪型は積雪 4500N/㎡ (450kgf/㎡) に耐えます。
(安全のため一般型は0.6m以上、多雪型は1m以上、豪雪型は1.5m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

FORTAの型番

FS-2618S/CG

型式 間口 奥行 高さ 色番

4色選択

ご注文の際は色番をご指定ください。



CG



JG



PS




EB

FS

フォルタ
中型物置



FS-3022S/EB 設置イメージ




ブロック別途：15個 **HS** 耐風・耐震補強仕様

スタンダード 開口寸法：幅1353mm 高さ1770mm / 製品重量：約345kg
ハイルーフ 開口寸法：幅1353mm 高さ2070mm / 製品重量：約392kg

床面積：
5.46㎡ (1.65坪)


FS-3018S **スタンダード** **FS-3018H** **ハイルーフ**

〈棚板12段調節〉



- 雨とい ¥6,800
- 結露軽減材付屋根 ¥35,900

〈棚板15段調節〉



- 雨とい ¥6,900
- 結露軽減材付屋根 ¥35,900
- 壁補強セット(4本) ¥6,000



高さは **標準** **ハイールーフ** です。
写真は標準のEB色

FS-3022S **標準** **FS-3022H** **ハイールーフ**

2390 3160

2030 2330

2085 2385

2210 3050

ガラス窓(GF-3S)はオプション
HS 耐風・耐震補強仕様

ブロック別途: 18個

標準 開口寸法: 幅1353mm 高さ1770mm / 製品重量: 約382kg
ハイールーフ 開口寸法: 幅1353mm 高さ2070mm / 製品重量: 約432kg

床面積:
6.74㎡ (2.04坪)

〈棚板12段調節〉

付属棚板 4枚付

別売棚板 Cセット ¥22,200

〈棚板15段調節〉

付属棚板 6枚付

別売棚板 Cセット ¥31,000

○雨とい ¥6,800
○結露軽減材付屋根 ¥43,000

○雨とい ¥6,900
○結露軽減材付屋根 ¥43,000
○壁補強セット(6本) ¥9,000

高さは **標準** **ハイールーフ** です。
写真はハイールーフのCG色

2810 3160

2030 2330

2085 2385

2630 3050

小窓はオプション
HS 耐風・耐震補強仕様

ブロック別途: 20個

標準 開口寸法: 幅1353mm 高さ1770mm / 製品重量: 約429kg
ハイールーフ 開口寸法: 幅1353mm 高さ2070mm / 製品重量: 約482kg

床面積:
8.02㎡ (2.43坪)

FS-3026S **標準** **FS-3026H** **ハイールーフ**

〈棚板12段調節〉

付属棚板 4枚付

別売棚板 Cセット ¥24,200

〈棚板15段調節〉

付属棚板 6枚付

別売棚板 Cセット ¥34,000

○雨とい ¥6,800
○結露軽減材付屋根 ¥48,600

○雨とい ¥6,900
○結露軽減材付屋根 ¥48,600
○壁補強セット(8本) ¥12,000

高さは **標準** **ハイールーフ** です。
写真は標準のPS色

3230 3160

2030 2330

2085 2385

3050 3050

HS 耐風・耐震補強仕様

ブロック別途: 25個

標準 開口寸法: 幅1353mm 高さ1770mm / 製品重量: 約466kg
ハイールーフ 開口寸法: 幅1353mm 高さ2070mm / 製品重量: 約522kg

床面積:
9.30㎡ (2.82坪)

FS-3030S **標準** **FS-3030H** **ハイールーフ**

〈棚板12段調節〉

付属棚板 4枚付

別売棚板 Cセット ¥26,200

〈棚板15段調節〉

付属棚板 6枚付

別売棚板 Cセット ¥37,000

○雨とい ¥6,800
○結露軽減材付屋根 ¥55,500

○雨とい ¥6,900
○結露軽減材付屋根 ¥55,500
○壁補強セット(10本) ¥15,000

一般型は積雪 1200N/㎡ (120kgf/㎡)、多雪型は積雪 3100N/㎡ (315kgf/㎡)、豪雪型は積雪 4500N/㎡ (450kgf/㎡) に耐えます。
(安全のため一般型は 0.6m 以上、多雪型は 1m 以上、豪雪型は 1.5m 以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

FS
中型物置
フォルタ

FORTEの型番

FS-3518 S/CG

型式 間口 奥行 高さ 扉色

2色選択

ご注文の際は色番をご指定ください。



CG

チャコールグレー



PS

プラチナシルバー



間口3470mmの機種は壁面扉4本柱タイプとなり、扉の位置を指定できます。(豪雪型はありません。豪雪型はP.96・97をご参照ください。)




壁面扉とは枠式の扉で、扉の大きさ以上の壁がある場合は扉を移動することができます。

扉枠の出は80mmです。



扉面から見た場合



なるべくオプションの雨といを取付けてください。

扉カラーは2色



CG チャコールグレー



PS プラチナシルバー

Hi-end Strong

間口3470mmの機種は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応※していて、より安心してお使いいただけます。

※基準風速34m/s地域を前提としていますが、設置条件、用途地域によっては対応できない場合があります。

① 所定の強度を得るためには、別途コンクリート布基礎とアンカーボルトでの緊結が必要となります。

アンカーボルト(別売)も用意しています。詳しくはP.229②をご参照ください。

② 棚板の配置やオプションの取付けが制限される場合があります。詳しくはご相談ください。

FS

フォルト
中型物置

HS

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。
写真はスタンダードのPS色

FS-3518S **スタンダード** FS-3518H **ハイルーフ**



ブロック別途: 15個

扉はSF-5(扉の位置は変更できます。[側面を除く])

HS 耐風・耐震補強仕様


スタンダード 開口寸法: 幅1236mm 高さ1723mm / 製品重量: 約390kg

床面積:

ハイルーフ 開口寸法: 幅1236mm 高さ2023mm / 製品重量: 約444kg


6.21㎡ (1.88坪)

〈棚板12段調節〉



付属棚板 6枚付
別売棚板 Cセット ¥13,700
○雨とい ¥7,600
○結露軽減材付屋根 ¥41,000

〈棚板15段調節〉




付属棚板 9枚付
別売棚板 Cセット ¥19,800
○雨とい ¥7,700
○結露軽減材付屋根 ¥41,000
○壁補強セット(4本) ¥6,000

HS

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。
写真はスタンダードのCG色
逆開き仕様

FS-3522S **スタンダード** FS-3522H **ハイルーフ**



ブロック別途: 18個

扉はSF-5(扉の位置は変更できます。[側面を除く])

HS 耐風・耐震補強仕様


スタンダード 開口寸法: 幅1236mm 高さ1723mm / 製品重量: 約430kg

床面積:

ハイルーフ 開口寸法: 幅1236mm 高さ2023mm / 製品重量: 約487kg


7.67㎡ (2.32坪)

〈棚板12段調節〉



付属棚板 6枚付
別売棚板 Cセット ¥22,200
○雨とい ¥7,600
○結露軽減材付屋根 ¥49,100

〈棚板15段調節〉



付属棚板 9枚付
別売棚板 Cセット ¥31,000
○雨とい ¥7,700
○結露軽減材付屋根 ¥49,100
○壁補強セット(6本) ¥9,000

HS

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。
写真はハイルーフのPS色

FS-3526S **スタンダード** **FS-3526H** **ハイルーフ**



ブロック別途：20個

扉はSF-5(扉の位置は変更できます。[側面を除く])


HS 耐風・耐震補強仕様

スタンダード 開口寸法：幅1236mm 高さ1723mm/製品重量：約481kg

床面積：

ハイルーフ 開口寸法：幅1236mm 高さ2023mm/製品重量：約541kg

9.13㎡(2.77坪)



○雨とい ¥7,600
○結露軽減材付屋根 ¥55,500

○雨とい ¥7,700
○結露軽減材付屋根 ¥55,500
○壁補強セット(8本) ¥12,000

FS

中型物置
フォルタ






P.96・97の機種は壁面扉6本柱タイプとなり、扉の位置を指定できます。



壁面扉とは枠式の扉で、扉の大きさ以上の壁がある場合は扉を移動することができます。

- ① 扉枠の出は80mmです。
- ② 中柱に掛かる位置へ扉を付けることはできません。
- ③ 多雪型は扉を後面に移動する場合、棚支柱ENH(¥2,000)が必要となります。

👁️ 扉面から見た場合



扉カラーは2色



CG チャコールグレー




PS プラチナシルバー

多雪型・豪雪型には梁中補強パネルが付いています。多雪型は後面に1ヶ所、豪雪型は前後に2ヶ所となります。間仕切壁が付く場合は不要です。

豪雪型の場合は扉サイズが壁4枚分(SF-4H)のみとなります。



HS 安心な物置にする補強オプション



耐風・耐震補強Cセット ¥17,000

中柱を梁中補強パネルで補強する部品のセットです。

必要数：一般型2セット/多雪型1セット

(豪雪型は標準でHS耐風・耐震補強仕様となるため不要です。)

一般型は棚支柱ENHが不要となるため¥2,000安くなります。



強風や地震に対する強度が建築基準法に対応[※]した製品となり、より安心してお使いいただけます。

後付けはできませんので発注時にご検討ください。

※基準風速34m/s地域を前提としていますが、設置条件、用途地域によっては対応できない場合があります。

① 所定の強度を得るためには、別途コンクリート布基礎とアンカーボルトでの緊結が必要となります。

アンカーボルト(別売)も用意しています。詳しくはP.229📄をご参照ください。

② 棚板の配置やオプションの取付けが制限される場合があります。詳しくはご相談ください。

建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。

フォルタの型番

FS-3618 H/CG

型式 間口 奥行 高さ 扉色

2色選択

ご注文の際は色番をご指定ください。



CG

チャコール
グリーン



PS

プラチナ
シルバー

写真はCG色

FS-3618H ハイルーフ



〈棚板15段調節〉

別売棚板 Bセット ¥25,000
別売棚板 Cセット ¥23,100

豪雪型は棚支柱ENHが不要となるため ¥2,000安くなります。


- 雨とい ¥11,600
 - 結露軽減材付屋根 ¥41,200
 - 壁補強セット(4本) ¥6,000
 - PS**耐風・耐震補強Cセット ¥17,000
- 一般型は棚支柱ENHが不要となるため ¥2,000安くなります。
豪雪型は不要です。
- (必要数：一般型2セット/多雪型1セット)

ブロック別途：15個
扉はSF-4(扉の位置は変更できます。[側面を除く])
開口寸法：幅954mm 高さ2025mm/製品重量：約480kg

床面積：6.41㎡(1.94坪)

写真はCG色

FS-3622H ハイルーフ



〈棚板15段調節〉

別売棚板 Bセット ¥25,000
別売棚板 Cセット ¥26,100

豪雪型は棚支柱ENHが不要となるため ¥2,000安くなります。


- 雨とい ¥11,600
 - 結露軽減材付屋根 ¥49,400
 - 壁補強セット(6本) ¥9,000
 - PS**耐風・耐震補強Cセット ¥17,000
- 一般型は棚支柱ENHが不要となるため ¥2,000安くなります。
豪雪型は不要です。
- (必要数：一般型2セット/多雪型1セット)

ブロック別途：17個
扉はSF-4(扉の位置は変更できます。[側面を除く])
開口寸法：幅954mm 高さ2025mm/製品重量：約527kg

床面積：7.91㎡(2.40坪)

写真はCG色

FS-3626H ハイルーフ



〈棚板15段調節〉

別売棚板 Bセット ¥25,000
別売棚板 Cセット ¥37,300

豪雪型は棚支柱ENHが不要となるため ¥2,000安くなります。

- 雨とい ¥11,600
 - 結露軽減材付屋根 ¥55,800
 - 壁補強セット(8本) ¥12,000
 - PS**耐風・耐震補強Cセット ¥17,000
- 一般型は棚支柱ENHが不要となるため ¥2,000安くなります。
豪雪型は不要です。
- (必要数：一般型2セット/多雪型1セット)

ブロック別途：20個
扉はSF-4(扉の位置は変更できます。[側面を除く])
開口寸法：幅954mm 高さ2025mm/製品重量：約583kg

床面積：9.42㎡(2.85坪)


写真はPS色

FS-4418H ハイールーフ



ブロック別途：21個
扉はSF-5(扉の位置は変更できます。[側面を除く])
※豪雪型の扉はSF-4となり開口幅は954mmとなります。
開口寸法：幅1236mm 高さ2025mm/製品重量：約559kg

床面積：7.91㎡(2.40坪)



別売棚板 Bセット ¥28,000
別売棚板 Cセット ¥23,100

豪雪型は棚支柱ENHが不要となるため ¥2,000安くなります。

- 雨とい ¥12,200
- 結露軽減材付屋根 ¥51,400
- 壁補強セット(5本) ¥7,500
- 耐風・耐震補強Cセット ¥17,000
(必要数：一般型2セット/多雪型1セット)
(豪雪型は不要です。)

一般型は棚支柱ENHが不要となるため ¥2,000安くなります。

写真はCG色


FS-4422H ハイールーフ



ブロック別途：25個
扉はSF-5(扉の位置は変更できます。[側面を除く])
※豪雪型の扉はSF-4となり開口幅は954mmとなります。
開口寸法：幅1236mm 高さ2025mm/製品重量：約613kg

ガラス窓(GF-3H)はオプション

床面積：9.77㎡(2.96坪)



別売棚板 Bセット ¥28,000
別売棚板 Cセット ¥26,100

豪雪型は棚支柱ENHが不要となるため ¥2,000安くなります。

- 雨とい ¥12,200
- 結露軽減材付屋根 ¥61,600
- 壁補強セット(7本) ¥10,500
- 耐風・耐震補強Cセット ¥17,000
(必要数：一般型2セット/多雪型1セット)
(豪雪型は不要です。)

一般型は棚支柱ENHが不要となるため ¥2,000安くなります。


写真はPS色

FS-5218H ハイールーフ



ブロック別途：21個
扉はSF-5(扉の位置は変更できます。[側面を除く])
※豪雪型の扉はSF-4となり開口幅は954mmとなります。
開口寸法：幅1236mm 高さ2025mm/製品重量：約637kg

床面積：9.42㎡(2.85坪)



別売棚板 Bセット ¥31,000
別売棚板 Cセット ¥23,100
別売棚板 Hセット ¥19,800

豪雪型は棚支柱ENHが不要となるため ¥2,000安くなります。

- 雨とい ¥12,800
- 結露軽減材付屋根 ¥61,600
- 壁補強セット(6本) ¥9,000
- 耐風・耐震補強Cセット ¥17,000
(必要数：一般型2セット/多雪型1セット)
(豪雪型は不要です。)

一般型は棚支柱ENHが不要となるため ¥2,000安くなります。

一般型は積雪 1200N/㎡ (120kgf/㎡)、多雪型は積雪 3100N/㎡ (315kgf/㎡)、豪雪型は積雪 4500N/㎡ (450kgf/㎡) に耐えます。
(安全のため一般型は 0.6m 以上、多雪型は 1m 以上、豪雪型は 1.5m 以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)